

# भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि, २०७७

## **प्रस्तावना :**

म्याङलुङ्ग नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भवन, घर, गोदाम, टहरा कम्पाउण्ड वाल वा यस्तै सरंचनाको निर्माण कार्यलाई नियमन गर्नको लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार यो मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

## **१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :-**

- (१) यस कार्यविधिको नाम “ भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि, २०७७” रहेको छ ।
- (२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
- (३) यो कार्यविधि म्याङलुङ्ग नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ ।

## **२. परिभाषा :-** विषय प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

- (क) “नगरपालिका” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ ।
- (ख) “कार्यपालिका” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ।
- (ग) “कार्यालय” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ, सो शब्दले वडा समितिलको कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ ।
- (घ) “प्रमुख” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।
- (ङ) “उप-प्रमुख” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।
- (च) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनु पर्छ ।
- (छ) “भवन” भन्नाले आवासीय, मिश्रित, औद्योगिक, ब्यापारिक, गोदामघर, टहरा, सिनेमा घर, कार्यालय भवन, सभागृह, अस्पताल, कम्पाउण्डवाल वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बन्ने कुनै सरंचना सम्झनु पर्छ ।
- (ज) “नक्सा” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण डइड डिजाइन सम्बन्धी रेखाचित्र र कागजात सम्झनु पर्छ ।

(भ) “भवनको बर्गीकरण” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ ले बर्गीकरण गरेको क,ख,ग र घ बर्गका भवन सम्झनु पर्छ ।

(ज) “भवन निर्माण” भन्नाले नयाँ बनाउने, पुरानो भत्काई पुनःनिर्माण गर्ने,तला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकको भवनमा भ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान र उचाई आदि थपघट गरी बनाउने वा सो सम्बन्धि अन्य कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ट) “निर्माण सुपरीवेक्षक” भन्नाले भवन संरचना निर्माण गर्दा सुपरीवेक्षण गर्ने योग्यता पुगेको प्राविधिक सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “तला” भन्नाले भवन वा निर्माणको भुईहरु वा भुईदेखि सिलिङ्ग बिचको भागलाई मानिनेछ ।

(ड) “प्लिनथ एरिया” भन्नाले भूमिगत तला वा कुनै तलाको गारो सहितको सम्पूर्ण ढाकिएको क्षेत्रफललाई मानिनेछ ।

(ढ) “उपयोग” भन्नाले : आवासिय, मिश्रित, व्यापारिक, शितभण्डार, गोदाकघर, संयुक्त आवासगृह, अस्पताल आदि जस्ता प्रयोजनलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ण) “उपयोग परिवर्तन” भन्नाले एक उपयोगबाट अर्को उपयोग गर्ने सम्झनु पर्छ ।  
त) “भवन निर्माणको उचाई” भन्नाले समतल छानाको हकमा जमिनको सालाखाला सतहबाट भवन वा भवन निर्माणको माथिल्लो सतह सम्मको उचाई वा सम्बन्धित अधिकारीले तोके बमोजिमको उचाई सम्झनु पर्छ ।

(थ) “कार्यविधि” भन्नाले म्याडलुङ्ग नगरपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गरेको घर नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधिलाई सम्झनु पर्छ ।

(द) “मापदण्ड” भन्नाले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डलाई सम्झनु पर्छ ।

(ध) “जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage)” भन्नाले भवनको भुईँ तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गर्दा हुन आउने प्रतिशतलाई सम्झनु पर्दछ ।


(न) “भुई क्षेत्रको अनुपात (FAR:Floor Area Ratio)” भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई सम्झनु पर्दछ।

$$\text{भुई क्षेत्रको अनुपात (FAR)} = \frac{\text{सबै भुई (तला) हरुको सम्पूर्ण ढाकिएको क्षेत्रफल}}{\text{प्लटको क्षेत्रफल}}$$

(प) “सडकको अधिकार क्षेत्र (Right Of Way)” भन्नाले ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाईलाई सम्झनु पर्दछ ।



(फ) “सेट ब्याक” भन्नाले आफुले कार्यविधि जग्गामा भवन बनाउँदा साँध सीमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रबाट छाड्नु पर्ने न्युनतम दुरीलाई जनाउँदछ ।



(ब) “आंशिक निर्माण सम्पन्न” भन्नाले उपयोग गर्न मिल्ने गरी न्यूनतम एक तला निर्माण भएको भवनलाई जनाउँदछ ।

(भ) “प्राविधिक समिति” भन्नाले कार्यपालिकाले गठन गरेको समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(म) “प्राविधिक कर्मचारी” भन्नाले नगरकार्यपालिकाले भवन निर्माण तथा घर नक्सा सम्बन्धी काम गर्नका निम्ति जिम्मेवारी प्राप्त प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ ।

(य) “निर्माण व्यवसायी” भन्नाले कार्यपालिकामा सुचिकृत भै इजाजत प्राप्त निर्माण कार्यमा संलग्न डकर्मी, सिकर्मी, ज्यामी आदिलाई सम्झनु पर्छ ।

(र) "अभिलेखीकरण" भन्नाले यो कार्यविधि लागु हुनु भन्दा अगाडी निर्माण इजाजत लिई वा नलिई तत्कालिन भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरूलाई यस नगरपालिकामा अभिलेख दर्ता गर्ने कार्यलाई जनाउदछ ।

### ३. नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने :

(१) कसैले पनि नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुदैन ।

तर नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पनि भवन निर्माण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) नगरपालिकाले भू-जोखिमको संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नु पर्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको अधिनमा रही तोकिएको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(३) कार्यपालिकाले भूउपयोग क्षेत्रको संवेदनशीलताको आधारमा मापदण्ड बनाई नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रको बर्गीकरण गर्न सक्नेछ । त्यस्तो बर्गीकृत क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न सो सम्बन्धी कार्यपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र अनुमति दिनेछ ।

(४) नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति नलिई भवनमा लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ्ग गर्न पाइने छैन । त्यसरी स्वीकृति नलिई प्लटिङ्ग गरेमा जग्गा बिक्रि वितरणको सिफारिस नदिन सक्नेछ ।

(५) नगरपालिकाले कार्यविधि क्षेत्रमा रहेको भवनहरुको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त भवनहरुलाई पुन निर्माण गर्न, प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ्ग ) गर्न वा भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) नगरपालिकाले प्रचलित कानून र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित नहुने गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका कुनै बस्ति वा सोको कुनै क्षेत्रमा बन्ने भवनको उचाई, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग, निर्माण सामग्रीकू किसिम, रंग वा कला भल्किने गरी भवन निर्माणको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ ।

(७) नगरपालिकाले कार्यविधि सबै क्षेत्र वा कुनै क्षेत्र तोकी त्यस्तो क्षेत्रमा बन्ने भवनहरुको लागि जग्गा तथा भवनको प्रकृति, आकार प्रकार रक्षेत्रफलको आधारमा समान ढाँचाको नमूना नक्शा तयार गर्न र सेवाग्राहीको लागि अपना प्राविधिक कर्मचारीबाट नक्सा तयार गरी निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

#### ४. अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने :

(१) नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सा र नक्शा किताब सहित कार्यपालिकाले तोकेको ढाँचामा लाग्ने दस्तुर तिरी कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टिकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “सरकारी कार्यालय ” भन्नाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघिय संसद, प्रदेश सभा, संवैधानिक तह , नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी , प्रदेश प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतलाई समेत सम्भन्नु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त दिँदा कुनै सरकारी तह ले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनले नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो दरखास्तमा भवनको लम्बाई, चौडाई, उचाई र तल्ला तथा जम्मा क्षेत्रफल मा उल्लेख गर्न सक्नेछ ।

(३) भवन निर्माण गर्ने घरधनीले अनुमतिको लागि दरखास्त दिँदा नक्सा सहित देहायको कागजात समेत संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्दछ ।

- (क) नक्सा किताबले तोकेके ढाँचाको नक्सा पास अनुमति दरखास्त
- (ख) निर्माण गरिने घरको आर्किटेक्चरल नक्सा तिन प्रति(Site plan, Location plan, Floor plans, Elevations, sectional details(as directed), ground coverage)
- (ग) स्ट्रक्चरल नक्सा र डिजाइन तिन प्रति
- (घ) नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको योग्यताको प्रमाण पत्र एक प्रति
- (ङ) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि एक प्रति
- (च) चालु आर्थिक वर्षको एकिकृत कर मालपोत/भुमिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि एक प्रति
- (छ) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक प्रति
- (ज) किता नं. स्पष्ट भएको नापी ब्लु प्रिन्टको नापी नक्सा एक प्रति
- (झ) घर नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको कार्यपालिकाको कार्यालयमा ब्यावसाय दर्ता र नविकरण भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक प्रति
- (ञ) नक्सा पास तथा निर्माण इजाजतको लागि मञ्जुरीनामाको हकमा वडा अध्यक्षको रोहवरमा मञ्जुरीनामा गरेको पत्र र मञ्जुरीनामा दिने लिनको सहि छाप भएको कबुलियतनामा ।
- (ट) संम्बन्धित वडा कार्यालयबाट घर निर्माण अनुमति वा अभिलेखीकरण गर्ने ब्यहाराको सिफारिस पत्र
- (ठ) क र ख वर्गको भवनको लागि थप पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:
- (अ) इलेक्ट्रीकल डिजाइन नक्सा ३ प्रति
- (आ) स्यानिटरी र प्लम्बीड डिजाइन नक्सा ३ प्रति
- (इ) बाटोको लागि मञ्जुरीनामा दिएको अवस्थामा वडा अध्यक्षको रोहवरमा मञ्जुरीनामा गरेको पत्र मञ्जुरीनामा दिने बाटो परेको जग्गाको लालपुर्जा, चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति

कर तथा भूमिकर (मालपोत) तिरेको रसिद तथा कित्ता नापि नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि एक एक प्रति

(ढ) गुठीको जग्गा भए सम्बन्धित गुठीको सिफारिस पत्र

(ण) नक्सावाला मोही भएमा जग्गा सुरक्षित राखिएको भए सम्बन्धित तह को स्वीकृती पत्र

(त) वारेश राखी नक्सा पास गर्ने भएमा वारेशनामाको साथमा वारेशको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक प्रति

(थ) पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति

(द) घर निर्माणको लागि तिरेको विभिन्न शिर्षकका दस्तुर र धरौटी वापतको रकमको रसिदको प्रतिलिपि एक प्रति

(ध) माथि उपदफा (३) मा जे सुकै लेखिएको भएता पनि कार्यालयले आवश्यकता महसुस गरी अन्य थप कागजात खोजी गरेको खण्डमा त्यस्तो कागजातहरु घरधनीले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

**(४) भवनको तला थप गर्न चाहाने घरधनीहरुले अनुमतिको लागी दरखास्त दिदाँ देहायका थप कागजात संलग्न गरी निबेदन दिनुपर्नेछ :**

१. नयाँ निर्माणका लागि आवश्यक कागजातहरु

२. स्वीकृत भएको नक्सा र प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. नापि नक्सामा देखिने घरको सम्बन्धमा प्रस्तावित तला थप घरको नक्सा सहित साविक घरको सवै प्लान, चारै तर्फ मोहडा, सवैभन्दा अग्लो स्थानको क्रस सेक्सन, साइट प्लान सहितको नक्सा ३ प्रति

**(५) साबिकको घर भत्काई नयाँ घर बनाउन चाहाने घरधनीहरुले अनुमतिको लागी दरखास्त दिदाँ देहायका थप कागजात संलग्न गरी निबेदन दिनुपर्नेछ :**

१. नापि नक्सामा नदेखिने तर नक्सा पास हुनु पर्ने भवन भए पास नक्साको प्रतिलिपि १ प्रति

२. नापि नक्सामा देखिने तर नक्सा पास नभएको भवन भए Existing Building को भुई तलाको प्लान, चारै तर्फको मोहडा र साइट प्लान समेतको नक्सा ३ प्रति
३. भत्काउने भवनको चारै मोहडा र छाना सहितको फोटोहरु
४. नयाँ निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु
५. नक्सामा खुलाउनु पर्ने : नयाँ भवन निर्माण गर्ने नक्शामा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त सो भवनको छुट्टै चर्पी र सकपिट तथा त्यस्तो भवन अर्को भवनसँग जोडी बनाउने भएमा सो भवनको छुट्टै किलास रहने गरी खुलाउन पर्नेछ ।

#### **६.निर्माण मापदण्ड**

१. १२"×१२" को पिलरमा बढीमा ३.५ तलामा नबढ्ने गरी तला थपको लागि स्वीकृती दिने
२. घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल १००० वर्ग फीट भन्दा बढी वा राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार भवन निर्माण फरक भएमा Structural Analysis अनिवार्य रूपमा गरी सो को प्रतिवेदन समेत नक्सासाथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. भविष्यमा बाटो जान सक्ने जग्गाहरु भन्दा अगाडि घरहरु निर्माण गर्दा बाटो लाई ब्लक नहुने गरी मात्र त्यस्ता ठाँउहरुमा नक्शा-पासको स्वीकृती दिने । टुङ्गिएको बाटो लाई अवरोध हुने गरी संरचना तथा नयाँ घरहरु निर्माण गर्न स्वीकृत नदिने ।
४. नापीको नक्सामा छुटेको तर परापूर्व काल देखि चलि आएको गोरेटो बाटोलाई पनि भविष्यमा मोटर जाने बाटो बनाउन बाधा नपर्ने गरी बाटोको केन्द्रबाट ३ मीटर दायाँ बायाँ छाड्नु पर्ने ।
५. सार्वजनिक पाटी/पौवा/पोखरी/कुवा/पुरातात्विक साँस्कृतीक सम्पदाहरु/चिहान आदीबाट चारै तर्फ ५ मीटर छोडेर मात्र भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न पाईनेछ ।
६. बन्ने घरमा भ्याल, ढोका, भेन्टिलेशन वा अन्य कुनै खुल्ला भाग राख्न परेमा अरुको जग्गाको तर्फ, सार्वजनिक बाटोतर्फ वा चोकतर्फ कम्तिमा १.५० मी. (५ फी.) जग्गा छाड्नु पर्नेछ । यदि अरुको जग्गातर्फ भेन्टिलेशन राख्नु परेको खण्डमा लिखित मन्जुरीनामा दिएमा

मात्र राख्न दिइनेछ । तर मञ्जुरीनामाको आधारमा अरुको जग्गातर्फ भ्याल राख्न दिइने छैन । वरणडा राख्नु पर्दा जग्गाको साँधबाट वरणडाको छेउसम्म कम्तिमा १ मी. छाड्न पर्नेछ ।

७. बढीमा ४ व.मी. (४३ व.फी.) र उचाई २.४० मी. (८ फी) सम्मको शौचालय आफ्नो जग्गामा घरको खुल्ला भागमा बनाउन छुट दिइनेछ । साथै सौचालय र सेप्टिक ट्याङ्क र सोक पिटको लागि जग्गाको सिमाना बाट ०.९० मी. (३ फी.) पर हुनु पर्नेछ ।

तर कोर एरियामा उक्त ०.९० मी. (३ फी.) छाड्न अनिवार्य हुने छैन । बाटोतर्फको खुल्ला भागमा भने कुनै निर्माण कार्य गर्न दिइने छैन ।

८. छानाबाट आउने वर्षाको पानी तपकिन छानादेखि जमीनको मूल पाइप वा ढलसम्म पाइपद्वारा आफ्नो जग्गाबाट अनिवार्य रुपमा लाने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

९. सार्वजनिक बाटो, चोक वा सेट व्याक क्षेत्रभित्र कुनै पनि सिढिहरु निर्माण गर्न दिइने छैन ।

१०. भ्याङ्ग छोप्ने भाग (यदि कुनै कोठा नजोडिएमा) पारापेट वाल, पानी ट्याङ्की र यसलाई अड्याउन बनाइएका कुनै निर्माणहरु, सोलार सम्बन्धि उपकरण, भेन्टिलेशन र एअर कन्डिसन सम्बन्धिका उपकरणहरु समेत उचाईमा गणना गरिने छैन ।

११. घरको प्लिन्थ लेभल बाटोको लेभलबाट वा वरिपरि जमीनको सतहबाटकम्तिमा ०.३० मी. माथि हुनु पर्नेछ । तर पालिकाबाट कुनै बाटोको योजना भएमा प्लिन्थ लेभल पालिकाले तोक्न सकिनेछ ।


१२. ९२.९० वर्ग मिटरभन्दा बढी प्लिन्थ एरीया भएका वा तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्प्यान ४.५ मिटरभन्दा बढी, स्ट्रक्चरमा जटिलता रहेका र धेरै मानिसहरुको आवतजावत हुने महत्वपूर्ण प्रयोनका भवनहरुको ढाँचा, नक्सा, संरचना विस्लेषण (Structural Analysis) तथा विशेष सुविधाहरुको डिजाइन निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनु पर्नेछ ।

१३. सबै किसिमका भवनहरुको निर्माणमा नगरपालिकामा नियमपूर्वक दर्ता भएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिमप्राप्त कालिगढ, मिस्त्री वा ठेकेदारहरुको संलग्नता हुनु पर्नेछ ।

### १४. क्षेत्रफल र उचाई सम्बन्धी सिमा देहाय अनुरूप तोकिएको छः

१. क्षेत्रफल र उचाई सिमा सम्बन्धमा तोकिएका “भुई क्षेत्रको अनुपात” (F.A.R) बमोजिम हुनु पर्नेछ । नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा हाल लाई “भुई क्षेत्रको अनुपात” (F.A.R) अनुसुची २ अनुसार कायम गरिएको छ ।

२. नगरपालिकाको विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरूमा भवन बनाउन घडेरी/प्लटको आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल ०-२-२-० (रोपनी) (८० व.मी.) हुनु पर्नेछ । तर हालको निर्माण मापदण्ड लागु हुनु अगाडी कित्ता काट भइ भोगचलन हुदै आएका घडेरी/प्लटहरूको हकमा न्यूनतम क्षेत्रफल ०-१-२-० (रोपनी) हुनु पर्नेछ साथै ०-१-२-० (रोपनी) क्षेत्रफलभन्दा घटीको घडेरी/प्लटमा RCC फ्रेम स्ट्रक्चर बाहेकका भवन बनाउन अनुमति दिन सकिनेछ ।



१५. भन्याङ्गको चौडाई कम्तिमा पनि तल तालिकामा देखाए बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

सि.नं.	घरको प्रकार	भन्याङ्गको आवश्यक चौडाई कम्तिमा
१.	आवासीय प्रयोजन	०.९० मी. (३ फी.)
२.	व्यवशायीक प्रयोजन	१.२ मी. २ तल्लासम्म १.५० मी. (५ फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)
३.	शैक्षिक संस्थाहरु	१.२ मी. (४ फिट) २ तल्लासम्म १.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)
४.	सरकारी सरकारी र -गैर , अन्य	१.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)

आवासीय प्रयोजनका भवनहरुमा (**Tread**) को चौडाई कम्तिमा ०.२३ मी. ( ९ इञ्च) र अन्य प्रयोजनको भवनहरुमा (**Tread**) को चौडाई कम्तिमा ०.३० मी. (१ फी.) हुनु पर्नेछ । कुनै पनि प्रकारका भवनहरुमा (**Riser**) को उचाई बढीमा ०.२० मी. (८ इञ्च) भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

#### १६. आगलागी सुरक्षाको व्यवस्था:

१. भवनमा आवश्यक संख्यामा भन्याङ्गको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

२. आवासीय घरहरुमा बाहेक अन्य भवनहरुमा बाहिर निस्कने ढोका आगलागीको वेला चेपमा पर्न सक्ने हुँदा बाहिरतर्फ खुल्ने हुनु पर्दछ । ढोका वा मूल ढोका रहने स्थान अन्य ढोकाबाट वा पेसेजबाट नछेकिने हुनु पर्दछ ।

३ सभा भवन (**Assembly**) भवन र सिनेमा भवनको लागि सेट व्याक:

यस्ता भवनहरुमा आगलागीको वेला सुरक्षाको लागि सबैतर्फ कम्तिमा ३ मी ( १० फी.) सेट व्याक छाड्नु पर्नेछ ।

४ **Hazardous** भवनको लागि सेट व्याक:

हाजार्डस भवनहरुमा सुरक्षाको लागि सबै साइडतर्फ कम्तिमा ४.५ मी (१५ फी.) सेटव्याक छाड्नु पर्नेछ ।

#### १७. विद्युत लाइन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विद्युत नियमावली र छोड्नुपर्ने दूरी देहाय बमोजिम हुने छ :

भवन निर्माणको स्वीकृत दिने क्रममा विद्युत प्राधिकरणको पोल, तार र हाई टेन्सन लाईन आदि पर्ने ठाउँमा विद्युत व्यवस्था नियमावली २०५० अनुसार सेट व्याक

लाइन लगाइनेछ । विद्युत व्यवस्था नियमावली परिवर्तन भएमा सो परिवर्तित नियमलाई नै नगरपालिकाले लागु गर्ने छ । साथै घर निर्माण गर्दा सडक बत्ति स्टैण्डको व्यवस्था गरेर घर धनी आफैले सडक बत्ति राख्नु पर्नेछ ।

- कुनैपनि भवन विद्युत प्रसारण वा विद्युत वितरण लाइनका तारहरुबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडि मात्र निर्माण गर्न पाइने छ ।
- २३०/४०० भोल्टेजदेखि ११ हजार भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छेउबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडि मात्र निर्माण गर्न पाइने छ ।
- १३२ KVA सम्मको तार छेउबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडि मात्र निर्माण गर्न पाइने छ ।

#### **१८. जग्गाधनी प्रमाण-पूर्जा देहाय अनुरूप हुनेछ:**

१. जग्गा जसको नाममा छ, उसैको नाममा मात्र निर्माण स्वीकृति प्रमाण-पत्र दिइनेछ । तर अरुको हकभोगको जग्गामा निर्माण गर्ने भए निजको हकभोगको निस्सा र निस्सा सहित लिखित मन्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२. नक्सामा जग्गाको नाप र आकार, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जामा देखाइएको जग्गाको क्षेत्रफल र नापी नक्सा एक आपसमा दुरुस्त हुनु पर्नेछ । कथंकदाचित यी तिनै वस्तुहरुमा मेल हुन नआएमा जुन चाहि सबभन्दा कम देखिन्छ, त्यसैलाई आधार मानिनेछ ।

३. यदि जग्गाको नाप र आकार, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको क्षेत्रफल र नापी नक्शा एक आपसमा मेल नभएको खण्डमा चारैतिरको सँधियारहरुले सँधियारहरुको कुनै भाग नचर्चेको भनी लिखित मन्जुरीनामा दिएमा नक्शा पास गरिनेछ । तर यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक जग्गातर्फ मिचिएको वा नमिचिएको गाउँपालिकाले हेर्नेछ ।

#### **१९. नक्षामा निम्न कुराहरु स्पष्ट दर्शाइएको हुनु पर्नेछ:**

- (क) प्रत्येक फ्लोर प्लान (१:१०० स्केलमा), मिटरमा / (१:९८ स्केलमा), फिटमा ।
- (ख) चार मोहडा (१:१०० स्केलमा), मिटरमा / (१:९८ स्केलमा), फिटमा ।
- (ग) भन्ज्याङ्ग देखिने र जगदेखि भवनको सबभन्दा उच्च विन्दुसम्मको उचाई देखाइएको सेक्शन (१:१०० स्केलमा), मिटरमा / (१:९८ स्केलमा), फिटमा ।

(घ) साइट प्लान (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाई १:१०० स्केल, १-३ रोपनीलाई १:२०० स्केल र ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई १:४०० स्केलमा), मिटरमा / (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाई १:९६ स्केल, १-३ रोपनीलाई १:१९२ स्केल र ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई १:३८४ स्केलमा), फिटमा ।

(ङ ) लोकेशन प्लान ।

च) संरचनागत रेखांकन (Structural drawing) मा पेश हुनु पर्ने नक्शाहरु:

क) जग (foundation trench) को प्लान र सेक्शन ।

ख) कोलमको प्लान र सेक्शन ।

ग) बिमको प्लान र सेक्शन ।

घ) भर्याड.को प्लान र सेक्शन ।

ड.) स्ल्यावको प्लान र सेक्शन ।

च) क्यान्टिलेभरको सेक्शन ।

## २०. भवनमा राखिने थप संरचना

कुनै पनि भवनमा होर्डिंग बोर्ड, टावर आदि राख्न नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । भवनको स्ट्रक्चरल डिजाइनमा नै यस्ता संरचनाहरुको भारलाई समावेश गरेको भए र शहरको स्वरूपमा नकारात्मक असर नपर्ने प्राविधिक समितिको सिफारिसमा मात्र भवनमा यस्ता संरचनाहरु जडान गर्न दिइनेछ ।

## ६. हक भोगको निस्सा वा मन्जुरीको लिखत पेश गर्नुपर्ने :

(१) भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त दिँदा आफ्नो हक भोग भएको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भए हक भोगको निस्सा र अरुको हकभोग र स्वामित्व र भएको जग्गामा भवन निर्माण गर्नु पर्ने भए देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ ,

(क) यस कार्यविधि बमोजिम अरुको स्वामित्व र हकभोगको जग्गामा घर बनाउँदा त्यस्तो स्वामित्व र हकभोग भएको जग्गाधनी आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीको रोहवरमा कार्यविधि स्वामित्व र हकभोगको जग्गामा भवन निर्माण गर्न दिने मन्जुरीनामा दिनुपर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकृत वारेशनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(ख) त्यस्तो मञ्जुरीनामा दिँदा जग्गाको पुरै क्षेत्रफल वा आँशिक क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न मञ्जुरीनामा बाँकी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गर्ने मापदण्डमा प्रतिकुल हुने गरी त्यस्तो मञ्जुरीनामा दिन पाइने छैन ।

(ग) भवन निर्माणका लागि मञ्जुरीनामा दिएको क्षेत्रफलको स्वीकृत सम्पत्ति कर घर निर्माण गर्ने व्यक्तिले तिर्नु पर्नेछ र घर नक्सा शाखाले तत्काल सो को जानकारी कर शाखामा गराउनु पर्नेछ ।

(२) यस दफामा जे सुकै भनिएता पनि नक्सा पास गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्ने उद्देश्यले मात्र कसैको जग्गा लिज र भाडामा लिन पाइने छैन ।

### **७. जाँचबुझ गर्ने :**

दफा ४ बमोजिम भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त परेको ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सो दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई कुनै रीत नपुगेको भए पुर्याउन लगाई रीत पूर्वकको दरखास्त परे देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ,

(क) त्यस्तो भवनको निर्माणबाट संधियार कसैलाई मर्का पर्ने भए आफूलाई मर्का परेको विवरण खुलाई १५ दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भनी नगरकार्यापालिका कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, संधियारको घर दैलो र भवन निर्माण हुने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँसिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सूचनामा उल्लेखित म्याद नाघेको तिन दिनभित्र इन्जिनियर वा सब इन्जिनियर, अमिन र अन्य कर्मचारी समेतलाई संयुक्त रुपमा खटाई दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जाँच गर्न लगाउने छ ।

### **८. प्रतिवेदन पेश गर्ने :**

दफा ७ को खण्ड (ख) बमोजिम खटिएकाकर्मचारीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बस्ती विकास,शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई समेत आधार मानी कार्यविधि स्वीकृत भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जाँचबुझ गर्नका लागि सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको रोहवरमा सर्जमिन गरी सर्जमिनमा उपस्थित भएका व्यक्तिले भनेका कुराहरु समेत खुलाई सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने व्यहोरा खुलाई त्यसरी जाँचबुझ गर्न खटिएका मितिले १५ दिनभित्र नगरपालिका समक्ष प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

## ९. अनुमति दिने :

(१) दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम उजुरी नपरेकोमा दफा ८ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ ।

(२) दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम कसैको उजुरी परी हक बेहकमा निर्णय दिनु पर्ने अवस्थामा बाहेक दफा ६ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भवन निर्माणको अनुमति दिनु पर्नेछ ।

(३) दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम परेको उजुरीबाट भवन निर्माण गर्ने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउनु पर्ने देखिन आएका त्यस्तो उजुरी परेको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न जानु भनी पर्चा खडा गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुनाउनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो जग्गामध्ये केहि भागमा मात्र विवाद परेको र त्यस्तो विवाद परे जतिको जग्गामा अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी बाँकी जग्गामा भवन निर्माण गर्न मन्जुर गरी अर्को नक्सा सहित दरखास्त दिएमा त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले अनुमति दिन सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिँदा लागने दस्तुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले आफुमातहत कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई नक्सा सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(६) सार्वजनिक, क तथा ख वर्गका ५ तला भन्दा अग्ला भवन तथा संरचना निर्माण गर्न संबन्धित भवन तथा संरचना निर्माणकर्ताले माटो परिक्षण गराई सोहि अनुसारको प्रेशित स्ट्रकचरल डिजाईन र प्राविधिक समितिको सिफारीसमा निर्माण अनुमति दिइनेछ ।

## १०. नक्सा पास गर्ने :

(१) दफा ९ बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कुनै भवन निर्माण गर्न अनुमति दिँदा त्यस्तो भवनको नक्सा समेत पास गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कुनै भवनको नक्सा पास गर्दा भौतिक विकास योजना र यस कार्यविधि बमोजिम निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नक्सामा आवश्यक थपघट गरी पास गर्न सक्नेछ ।

### ११. नक्सामा हेरफेर गर्नु परेमा :

दफा १० बमोजिम पास भएको नक्सामा पछि केहि हेरफेर गर्नु परेमा तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाई बढाउने कुरा बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्डमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य कुरा गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सुरु नक्सा पास दस्तुरको १० प्रतिशत रकम लिइ नक्सामा हेरफेर गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

तर तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाई बढाउने कार्यको लागि निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरि संशोधित नक्सा पेश गरेमा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको थप दस्तुर लिई स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

तल्ला थप प्रयोजनको लागी इजाजत प्राप्त नगरी तर स्वीकृत नक्सा बमोजिम तला थप गरेको भवनको लागि भवन मापदण्ड अनुरूप निर्माण भएको हकमा नक्सा पास दस्तुरको २० प्रतिशत थप दस्तुर लिई निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।

### १२. सूचना दिने :

यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वा अन्य कुनै कारणले भवन निर्माण गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भएमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र दफा ४ बमोजिम भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति वा सरकारी तह लाइ लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।

### १३. उजुरी दिन सक्ने :

(१) दफा ९ बमोजिमको म्यादभित्र अनुमति नपाएमा त्यस्ता म्याद नाघेको मितिले र दफा १२ बमोजिम दिएको सूचना नबुझेमा नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी भवन निर्माणको अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र अनुमति दिनको लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई लिखित निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

#### १४. भवन निर्माण गर्नु पर्ने अवधि :

(१) भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएको व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले त्यसरी अनुमति पाएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो भवन निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न नसकिने भएमा सोको कारण खुलाई त्यस्तो म्याद सकिनु अगावै म्याद थपको लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै दरखास्त परेमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नक्सा पास दस्तुरको पाँच प्रतिशत दस्तुर लिई दुई वर्षको अवधिको लागि भवन निर्माण गर्ने म्याद गर्न सक्नेछ ।

(४) दुई वर्षको अवधिभित्र म्याद थपको दरखास्त नपरी भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण सम्पन्न (अम्सिक वा पूर्ण) भएमा सुरु नक्सा पास दस्तुरको १० प्रतिशत रकम लिई निर्माण सम्पन्न (अम्सिक वा पूर्ण) प्रमाण पत्र दिइनेछ ।

#### १५. जाँचबुझ र कारवाही :

(१) नगरपालिका क्षेत्रमा कसैको निर्माण गरेको वा गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा देहायको कुराहरुको जाँचबुझ गर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले इन्जिनियर, सब ईन्जिनियर वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ :

(क) त्यस्तो भवन निर्माण गर्न स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अनुमति लिएको छ, छैन ।

(ख) त्यस्तो भवन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम पास भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ, छैन ।

(ग) त्यस्तो भवनले सार्वजानिक जग्गा, कुलो मन्दिर, चोक, ढल, नाला, बाटो, पोखरी आदि मिचेको छ, छैन ।

(२) भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति र भवन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित घरधनी, परामर्शदाता वा सुपरिवेक्षक र निर्माण ब्यावसायी वा ठेकेदार सबैले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्न आउने व्यक्तिलाई निजले सोधेको जवाफ दिनु र मागेको आवश्यक कागजपत्र दिनु वा देखाउनु र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यसरी खटिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो भवन निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सुभाब सहितको प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले उपदफा (१) विपरित भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको पाइएमा प्रमुखले यो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनु पर्नेछ, त्यस्तो आदेश दिनु पूर्व प्रमुख आफैले जाँचबुझ गर्दा अन्यथा पाएमा पुनःजाँचबुझको आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले कार्यविधि बमोजिम नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति वेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँ सम्म र पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी प्रमुखले सो भवन पुरै वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनेछ । उक्त आदेश दिनुअघि कार्यविधि सफाई पेश गर्ने मानसिव मौका दिनु पर्नेछ ।

#### **१६. पुनरावेदन :**

यस दफा १५ को उपदफा ४ वा ५ बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेश चित्त नबुझने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतिस दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो पुनरावेदनको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

### **१७. भवन संरचना भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने :**

(१) दफा १५ उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १६ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय सदर भएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमुखको आदेश वा जिल्ला अदालतको निर्णय बमोजिम त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपालिकाले नै त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनेछ, र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ ।

### **१८. नक्सा पास सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था :**

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो कार्यविधि प्रारम्भ हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्नुपर्नेमा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी बनाएको हकमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भएको रहेछ भने नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ प्रारम्भ भएपछि देहायको ब्यवस्था गरी अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछ ।

#### **क) उक्त भवनहरुलाई अभिलेखीकरण गर्दा देहायको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्नेछ:**

(क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई बढिमा ३ महिनाको अवधि दिई प्रमाणका साथ दरखास्त दिनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने ।

तर यो कायविधि लागु भएपछि सार्वजनिक सूचना हुनु अगावै कार्यलयको सम्पर्कमा आएका घरधनिलाई यो कार्यविधि अनुसार अभिलेखीकरण गर्न बाधा पने छैन ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित म्यादभित्र दरखास्त पर्न आएमा स्थलगत रुपमा प्राविधिक जाँचबुझ गरी तथा साँध संधियार समेतसँग बुझी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको रोहवरमा सर्रजमिन सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।

(ग) भवन निर्माण सम्बन्धी तत्कालीन मापदण्ड र संहिता पूरा गरेको यकिन भएमा हाल अभिलेखिकरण गर्नको लागि लाग्ने दस्तुर लिने ।

(घ) भवनहरुमा रहेका कमी कमजोरी, जोखिम, पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड र सतर्कता औल्याएर (मापदण्ड अनुसार: साइड मार्जिन, सडकको केन्द्रबाट छोडिएको दुरी, सडक अधिकार क्षेत्र नपुग भएका स्थान हरुमा आवश्यक परेको अवस्थामा जग्गा धनी आफैले उक्त संरचना वा संरचनाको भाग हटाईदिने तथा भवन संहिता अनुसार कमी कमजोरी, जोखिमहरुमा सवलिकरण गर्ने कागज गराई) नगरपालिकाले सो कुरा जनाई अभिलेखिकरण गरिनेछ । तर यस्ता भवनहरुलाई तला थपको स्वीकृति भने दिईने छैन ।

(ङ) नक्सा नियमित गरि अभिलेखिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि “म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको घर नक्सा तथा सडक मापदण्ड २०७५ प्रतिवेदन” अनुसुची १ मा उल्लेखित सडक अधिकार क्षेत्र (ROW) र सेट ब्याक कायम गरी, वडा कार्यलयबाट पुर्व निर्मित भवनलाई अभिलेखमा दर्ता गर्ने सिफारिस र दस्तुर लीई अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।

(च) बाँसको बारवेर गरी माटोको लिउन गरेका/ गाउका प्लास्टिक/ खर/ कर्कट पाताको छाना भएका अधिकतम ३ तले अस्थाई किसिमका घरहरुलाई निरीक्षण गरी कमी कमजोरी, जोखिम र पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड र सतर्कता आल्याई अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ ।

(छ) माटोको जाडाईमा इटा/ ढुंगा वा बाँस/ काठ/ सेन्टरवरो/टीनको बारवेर गरी प्लास्टिक/ खर/ कर्कट पाताको छाना लगाएका अधिकतम ३ तले अस्थाई किसिमका घरहरुलाई निरीक्षण गरी कमी कमजोरी, जोखिम र पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड र सतर्कता आल्याई अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ ।

(ज) पाँच तल्ला भन्दा अग्ला भवनहरुको हकमा भने प्राविधिक समितिको सिफारिश अनुसार गरीनेछ ।

(झ) यस कार्यविधि अनुरूप सार्वजानिक सूचना प्रसारण गर्नु भन्दा अगाडि नगरपालिकामा नक्शा पासको लागी दर्ता भएका तर निर्माण इजाजत नलिएका तत्कालीन मापदण्ड बमोजिम पुर्व निर्मित भवनहरुलाई समेत यसै प्रक्रिया अनुरूप अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरीनेछ ।

यसरी दर्ता भई तत्कालीन कायम भएको राजस्व बुझाएका घरधनीलाई हाल अभिलेखिकरण गर्न लाग्ने दस्तुर वा तत्काल कायम हुने दस्तुर मध्ये बढी हुन आउने दस्तुर लिई अभिलेखिकरण गर्न सकिनेछ ।

(अ) यस नगरपालिका भित्रका बाटोको सडक अधिकार क्षेत्र (ROW) र सेटब्याक को लागी नगरप्रमुखबाट मिति २०७७/१२/२४ मा प्रमाणित “म्याडलुङ्ग नगरपालिकाको घर नक्शा तथा सडकको मापदण्ड २०७५ प्रतिवेदन” अनुसुची १ मा उल्लेख भए बमोजिम तथा “बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड २०७२” ले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड बमोजिम कायम गरिनेछ ।

(ट) तत्कालिन गाविस कायम हुदाका बखत तत्कालीन मापदण्ड बमोजिम नक्शा स्वीकृत गराई दस्तुर तिरेका घरधनीहरूलाई घर निर्माण सम्पन्न / अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र चाहिएमा प्रमाणपत्र बापतको दस्तुर लिई अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ । उक्त दस्तुर तिरेको प्रमाण सम्बन्धित वडा सचिबबाट प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्ने छ ।

(ठ) यो मापदण्ड लागु भए पश्चात घर निर्माण सुरु गरी नक्सापासको लागी पेश हुने ख तथा ग वर्गका भवन तथा संरचनाहरूमा यस मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना भएकामा नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित नक्सापास दस्तुर लिई १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सर्जमिन पश्चात घर भएको प्रमाणपत्र जारी गरीनेछ । यस्ता भवनहरूमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नभएको स्थितिमा उक्त उल्लेखन अभिलेखमा उल्लेख गरी राखिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अपार्टमेन्ट, हाउजिंग, होटेल तथा अन्य व्यावसायिक भवनको हकमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन । साथै पाँच तल्ला भन्दा अग्ला आवासीय भवनहरूको हकमा भने प्राविधिक समितिको सिफारिश अनुसार गरीनेछ ।

### **ख) अभिलेखिकरण गर्नको लागी देहायका मापदण्डहरूको परिपालना हुनु पर्नेछ :**

१. ९” × ९” वा ९” × १२” को पिलरमा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भईसकेको अवस्थामा नक्सा अभिलेखिकरण गरिनेछ ।

२. नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भईसकेको तर तोकिएको मापदण्ड (पिलर बाहेक) पुरा भएको अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती दिंदा ९" × ९" को हकमा बढीमा जम्मा २.५ तला र ९" × १२" को हकमा जम्मा ३ तला सम्म नक्सा पास स्वीकृति दिने ।

३. नक्शा-पास नगरी निर्माण गरेको भवन राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार नभएको र भवन निर्माण तथा नक्सापास मापदण्ड विपरीत भएमा सोहि व्यहोरा जनाई अभिलेखीकरण गरिनेछ । नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती दिईने छैन ।

४. घरको प्लिनथ क्षेत्रफल १००० वर्ग फीट भन्दा बढी वा राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार भवन निर्माण नभएको भए र Structural Analysis को प्रतिवेदन पेश नगरेमा नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती नदिने गरि अभिलेखीकरण गर्ने

५. नगरपालिका भित्र निर्माण भैसकेका भवनहरूको हकमा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको बाटोको सडक क्षेत्र अधिकार (Right of Way) मापदण्ड अनुसार नभएमा सो कुरा जनाई अभिलेखीकरण गरिनेछ । तर यस्ता भवनहरूलाई तला थपको स्वीकृति भने दिईने छैन ।

६. अभिलेखीकरण गरिएका भवन संरचनाहरू आफै भत्की वा भत्काईएको खण्डमा नयाँ , निर्माण गर्नु परेमानगरपालिकाले निर्धारण गरेको बाटोको सडक क्षेत्र अधिकार (Right of Way) मापदण्डमा उल्लेखित र अन्य मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र निर्माणको स्वीकृति दिईने छ ।

७. यस अघि सुचिकृत गरी पठाईएका भवनहरूलाई सुचिकृत गरिएको प्रमाणलाई आधार मानी यसै कार्यविधि अनुरूप अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिनेछ ।

#### १९. सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्न सक्ने :

(१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानिय सडकको दायाँ बायाँको अधिकारक्षेत्र ( राईट अफ वे ) को सीमा तोक्न सक्नेछ र यस प्रयोजनको लागि सडक अधिकार क्षेत्र तथा सेट ब्याक नगर प्रमुख द्वारा मिति २०७५।१२।२४ मा प्रमाणित "म्याडलुङ्ग न.पा. को घरनक्सा तथा सडक मापदण्ड २०७५" अनुसुची १ बमोजिम कायम हुनेछ ।

(२) नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय सडकको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र ( राईट अफ वे) राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पालना गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) नगरपालिकाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सडकको अधिकारभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत हटाउन वा भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेश अनुसार कुनै व्यक्ति ,संस्था वा तह ले त्यस्तो संरचना नहटाएमा वा नभत्काएमा नगरपालिकाले त्यस्तो संरचना आफैँ हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ, र यसरी हटाउन वा भत्काउन लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति,संस्था वा तह बाट असुल उपर गर्नेछ ।

## २०. भवनको ढाँचा,नक्सा र डिजाइन तयार गर्ने तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था :

१. नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा भवन निर्माणको लागि सो को ढाँचा र नक्सा तयार गर्न तथा त्यसको सुपरिवेक्षण गर्नको लागी देहायको व्यवस्था गरीनेछ,-

नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा भवन निर्माणको लागि सो को ढाँचा, नक्सा र डिजाइन तयार गर्ने फर्म, कन्सल्टेन्सी, इन्जिनियर र सब इन्जीनीयर अनिवार्य रुपमा नगरकार्यपालिका सुचिकृत वा व्यवसायिक दर्ता भएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो फर्म, कन्सल्टेन्सी, इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरले प्रत्येक बर्ष दर्ता नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

२. यस कार्यविधि बमोजीम भवन निर्माण गर्दा क र ख वर्गको भवनको ढाँचा , नक्सा र डिजाइन तयार गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परीषद्मा दर्ता भई सम्बन्धीत क्षेत्रमा अनुभव हासील गरेको इन्जिनियरहरु बाट मात्र गर्नु पर्नेछ र सो को लागि अनुभव प्रमाणपत्र र त्यस्तो वर्गको भवन सुपरीवेक्षण त्यस्तो इन्जिनियरले गरी प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

३. यस कार्यविधि बमोजीम भवन निर्माण गर्दा 'ग' र 'घ' वर्गको ढाँचा र नक्सा तयार गर्न सिभिल वा आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी सम्बन्धीत क्षेत्रमा अनुभव हासील गरेको सब इन्जीनियर बाट गर्न सकिनेछ । सो को लागी अनुभवको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ, र त्यस्तो वर्गको भवनको सुपरीवेक्षण समेत सो सब इन्जिनियरले गर्नु पर्नेछ ।

तर माथि उपदफा (३) मा जे सुकै लेखिएता पनि 'ग' र 'घ' बर्गको भवनको ढाँचा र नक्सा तयार गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न र प्रतिवेदन दिन इन्जिनियर वा आर्किटेक्टलाई कुनै बाधा पर्ने छैन ।

## २१. निरीक्षण एवम प्राविधिक समिती सम्बन्धि व्यवस्था :

१) राष्ट्रिय भवन सहिता र कार्यपालिकाले तोकेको मापदण्ड लाई पुर्ण रुपले पालना गराउन यो मापदण्ड प्रारम्भ भएपछी कार्यपालिकाले देहाय बमोजिम एक निरीक्षण एवम प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ, र त्यस्तो समितिले भवन निर्माणको क्षेत्रमा निरीक्षण र जाचँवुभ गरी कार्यपालिकामा सिफारीस गर्नेछ, -

क) नगर प्रमुख	संयोजक
ख) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	सदस्य
ग) सम्बन्धीत वडाको वडा अध्यक्ष	सदस्य
घ) इन्जिनियर	सदस्य सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित प्राविधिक समितिमा आवश्यकता अनुसार अग्नि र विषय विज्ञलाई आमन्त्रीत गर्न सक्नेछ ।

(३) भवनको प्लिन्थ एरियाको क्षेत्रफल ५,००० बर्गफिट र चार तला भन्दा बढि भएमा वा स्वास्थ्य वा शैक्षिक संस्था वा कम्लेक्स वा पूर्ण ब्यापारिक भवन भएमा अनिवार्य रुपमा यस दफा बमोजिम गठित निरीक्षण एवं प्राविधिक समितिको सिफारिसमा नक्सा पास हुनेछ ।

## २२. सार्वजनिक उपयोगीता सेवा प्रयोग गर्न निर्माण इजाजत तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनु पर्ने :

अव उपरान्त निर्माण इजाजत र पुर्ण वा आंशीक रुपमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका भवन हरुमा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट र खानेपानि जडानको सिफारीस साथै अन्य सेवाहरु प्रदान गरीने छैन ।

### २३. भवन निर्माणको आंशीक सम्पन्न प्रतिवेदन :

भवन संहिता र मापदण्डको परीधी भित्र रहि भवन निर्माणको स्वीकृत प्रदान गरीएको अवधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जति तला को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ सो को निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने छ । यसरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिई सकेपछी थप निर्माण गर्नु पर्दा नक्सा पासको सुरु अनुमतीको म्याद गुजेमा थप गर्नुपर्ने तलाको राजश्व तिरी पुन अनुमती लिनु पर्नेछ ।

### २४. भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन/अभिलेखिकरण नभएका भवनहरु सार्वजनिक प्रयोजनमा भाडा लिन नपाईने :

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सरकारी तथा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा संचालित तह तथा संगठित संस्थाहरुले घर भाडामा लिनु अघि भवन संहिता तथा मापदण्ड अनुसार भए नभएको जाँच गराएर भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन/ अभिलेखिकरण भएका उपयुक्त भवन मात्र भाडामा लिन पाउने छन् । यस विपरित भाडा सम्भौता गरेमा कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।

### २५. सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानुनी संरचनाहरु हटाउने :

सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानुनी संरचनाहरुलाई शुन्य सहनशिलताको निति अपनाई भत्काउनु पर्नेछ । यस्ता गैर कानुनी भवनहरुको स्वामित्वकर्ताको नाम सहित विवरणहरु सार्वजनिक गर्ने पर्नेछ ।

### २६. खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी ब्यवस्था :

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिनहरुलाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषण गरी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक हरियाली पार्क तथा उद्यानहरु रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

### २७. भवन निर्माण इजाजतपत्र राख्ने ब्यवस्था :

भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिभर स्वीकृत भवन निर्माण इजाजतपत्र र स्वीकृत नक्साको विवरण निर्माणस्थलमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ ।

## २८. भवन निर्माणमा बन्देज :

जोखिम नक्साङ्कनको आधारमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बाढी, पहिरो, भू-क्षय तथा ३० डिग्री भन्दा भिरालो जमिनमा जोखिमका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन नगरपालिका लाइ सिफारिस गरेमा उक्त क्षेत्रमा नगरपालिकाले भवन निर्माण गर्ने प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेछ ।

## २९. जाखिमयुक्त संरचना तथा पर्खाल भत्काउने :

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरु तत्काल भत्काउन लगाउनु पर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले सो संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताको खर्चमा नगरपालिका स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनु पर्नेछ । साथै यस कार्यविधिमा तोकिए अनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिँदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्दछ । तर निजी स्वामित्वको जग्गाभित्र सार्वजनिक आवागमनलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी रुख विरुवाको हरित बार लगाउन सकिनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार तथा उक्त सडकको सेटब्याकमा पर्ने टप, बार्दली लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काउनु पर्नेछ ।

## ३०. प्रचलित कानून बमोजिम हुन

यो मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधान प्रचलित ऐन सँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म सो प्रावधान निस्कृय हुनेछ ।

## ३१. खारेजी र वचाउ :

१. यस मापदण्ड लागु हुनु अघि नै घर नक्सा सम्बन्धी म्याडलुङ्ग नगरपालिका बाट जारी भएका निर्णय एवं मापदण्ड खारेज गरिएको छ ।

२. यस मापदण्ड लागु हुनु अघि यस नगरपालिकाले लागु गरेक मापदण्ड अनुरूप भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु कार्यविधि बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसुची १

**सडकको अधिकार क्षेत्र ( ROW) तथा SETBACK सम्बन्धी प्रस्ताव हरु**

सी. नं.	सडक को नाम	row(m)	set back(m)	कैफियत
१	म्याङ्लंङ ओख्रे सडक	८	२-२	
२	म्याङ्लंङ सिमरा सडक	८	२-२	
३	हस्पिटल हातीतार सडक	८	२-२	खेल मैदान बाट सुरु
४	टुडिखेल तमोर सडक	६	२-२	( प्रस्ताविक रिंग रोड भन्दा भित्रि )
५	चार कुवा हुँदै साबिक म्या ८ जोड्ने सडक	६	२-२	
६	म्यानागदह मंगलबारे सडक	८	२-२	रिंग रोडको भाग बाहेक
७	म्या पिप्ले मंगलबारे सडक	८	२-२	रिंग रोडको भाग बाहेक
८	जिर्खिमती संसारी हुँदै मोराहांग सडक	८	२-२	
९	जिरीखिमती साबिक गाबिस देखि हेल्थपोस्ट हुँदै मुनारतना सडक	८	२-२	
१०	म्या पिप्ले अम्फुवा सडक	८	२-२	
११	आर्मिक्याम्प भिउ टावर सडक	८	२-२	
१२	बसपार्कबाजेबर सम्पर्जुग हुँदै खोरुन्गा खोला सडक	८	२-२	
१३	खुर्खुटे देखि तुलशी सुब्बाको घर हुँदै मन्दिर टोल सडक	८	२-२	रिंग रोड सो सरह
१४	बाजे बर देखि सन्तोष निंङ्लेखुको घर हुँदै क्याम्पस सडक र त्यो क्षेत्रमा सडक बिस्तार सहित	६	२-२	
१५	जिल्ला खाने पानि देखि गैरी गाउँ सडक	५	१.५-१.५	
१६	जिल्ला अदालत मुनि देखि गैरीगाउँ टोल हुँदै तुलशी सुबाको घर छेउ सम्म सडक	७	२-२	
१७	गैरी गाउ देखि गणेश मान स्मृति जग्गा सम्म सडक	७	२-२	
१८	गणेश मान स्मृति देखि खुर्खुटे मन्दिर टोल सडक	८	२-२	

	जोडने सडक			
१९	सिमलबोट देखि म्या ओख्रे सडक जोडने सडक	८	२-२	
२०	कोलेनिका देखि त्रिबेणी हुँदै मन्दिर टोल सडक	८	२-२	
२१	टुडिखेल देखि कारागार मुनि सम्म सडक	४	१.५-१.५	
२२	टुडिखेल देखि चारकुवा सडक	५	१.५-१.५	
२३	बिटार देखि कृषि कार्यालय मुनि सम्म सडक	७	२-२	
२४	बस स्ट्यान देखि जनस्वास्थ्य मुनि हुँदै प्रकाश दाहालको घर सम्मको सडक	८	२-२	
२५	कृषि कार्यालय भवन देखि अरनिको स्कुल जाने सडक	५	१.५-१.५	
२६	अरनिको स्कुल देखि बिटार सडक जोडने सडक	५	१.५-१.५	
२७	तेजु खड्काको प्लटिङ सडक	५	१.५-१.५	
२८	नेत्र गुरागाईँ सालिक देखि पुतली बजार लाइन हुँदै सानिमा बैंकको घर पूर्व सम्म	४	१.५-१.५	
२९	बस स्ट्याण्ड( गल्लि मुनि वर्क सप) देखि नेत्र गुरागाईँ सालिक सम्म	४	१.५-१.५	
३०	रतनपुर तल्लो र माथिल्लो सडक	५	१.५-१.५	
३१	कृषि कार्यालय अगाडी देखि अस्पताल सम्म को सडक	६	१.५-१.५	
३२	दुर संचार मुनि देखि गणेश ईट्टा भट्टा जोडने सडक	७	२-२	
३३	ल्याण्ड पुलिंग अग्नि क्षेत्रमा ( तत्कालिन नगर बिकास समितिको निर्णय लाई कायम गरि अब बन्ने बिकास को लागि १.५ मि सेट ब्याक)		१.५-१.५	
३४	नारायण थान मन्दिर देखि आर्मी क्याम्प सम्मसडक	५	१.५-१.५	
३५	बाल मन्दिर देखि कभर्ड हाल सम्म जाने सडक	४	१.५-१.५	
३६	गोबिन्द संग्रौला को घर देखि टुडिखेल सम्म सडक	५	१.५-१.५	
३७	सानिमा बैंक देखि पूर्व डांडा गाउँ सडक	४	१.५-१.५	
३८	देउराली सोसाईटी को जग्गा देखि म्या क्याम्पस जाने सडक	४	१.५-१.५	

३९	समाता स्कुल देखि जी बि स हुँदै सरकारी वकिल कार्यालय सम्म सडक	४	१.५-१.५	
४०	देबि चुहान को घर देखि मल गोदाम अगाडी सम्म जाने सडक	४	१.५-१.५	
४१	मल गोदाम देखि कयूरेनी सडक	८	२-२	
४२	एस बि आई बैंक देखि पुतली बजार लाइन प्रहरी बिट सम्मको गल्लि	४	१.५-१.५	
४३	पुरानो नापी देखि सरस्वति बहु उ संस्था सम्म तथा त्यस बाट बिस्तार हुने सडक हरु	४	१.५-१.५	
४४	बाजे बर भण्डारी गाउँ कयूरेनी सडक	८	२-२	रिंग रोड सो सरह
४५	माथि उल्लेखित सडक बाहेक र यो सडक संग जोडिने ५० मि सम्म गल्ली हरु	२	०.५-०.५	
४५	टुंगिएको बाटो (Dead End) हरुको लागि (प्राबिधिकसमितिको अबलोकन तथा जनप्रतिनिधिको परामर्सको आधारमालागु गर्न सकिने)			
क	५० मि भन्दा लामु	३	१-१	
ख	५० मि भन्दा छोटो	२	०.५-०.५	
४६	म्या. न. पा. चक्रपथ	१२	२-२	
४७	राष्ट्रिय राजमार्ग (National Highway)	५०	६-६	
४८	सहायक राजमार्ग / प्रदेश सडक (Feeder Road)	३०	६-६	
४९	जिल्ला मार्ग	२०	६-६	
५०	स्थानीय सडक (आबासिय भवन)	१२	१.५-१.५	
५१	स्थानीय सडक (व्यबसायिक भवन)	१२	२-२	

**नोट:-** माथी उल्लेखि सडकको नाम हरु मा हालको ठाउ कार्यालय तथा व्यक्ति को नाम प्रयोग गरिएको र भविष्यमा आजको मितिको नाम र ठाउ अनुसार ले नै यो मापदण्ड लिइनुपर्ने

१) माथि उल्लेखित प्रस्तावित सडक आधिकार छेत्र तथा setback बाहेक अरु कुनै छुटेका सडक, नया बन्ने सडक, गल्लि, टुन्गीयेका सडक आदिको हकमा प्राविधिक समिति द्वारा

अनुगमन गरि कार्यपालिकाको बैठकमा ति सडकमा राख्न सकिने सडक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्न पेस गरिने

२) माथि उल्लेखित सडक बाहेक कुनै पनि बजारका जटिल तथा साघुरो सडक को हकमा सडकको अधिकार क्षेत्र आधारभूत मापदण्डको बिपरित नहुने गरि न्युनतम ४ मि सडक अधिकार क्षेत्र र १.५-१.५ मि setback राखिने

## अनुसुची २

### भुई क्षेत्रको अनुपात (FAR) तथा जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage)

S.N .	Building Type	Maximum Ground Coverage (GCR)	Maximum Floor Area Ratio (FAR)	Maximum Total Permitted Building Area	Maximum Height
1.	Residential	70%	2.5	Plot area × 2.5	Not blocking the light plane
2.	Commercial Building	60 %	1.5	Plot area × 1.5	
3.	School, College Etc.	40%	1.25	Plot area × 1.25	
4.	Governmental, Semi-Governmental offices , polyclinic ,nursing home	50%	2	Plot area × 2	

### नोटः

नेपाल सरकारको २०७३ चैत्र २८ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति अर्थात् २०७२ चैत्र २८ गते अगावै कित्ता काट भैसकेको घडेरीको हकमा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफल सम्मका लागि ९० प्रतिशत र सो भन्दा बढी २५० वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको घडेरीको हकमा ७० प्रतिशत जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage) दिन सकिने व्यवस्था छ ।